

Téléphone VoIP FernTel IP



APPLICATIONS

Notre téléphone VoIP FernTel IP se distingue par son confort d'utilisation et sa fiabilité. Il convient aux applications en intérieur comme en extérieur grâce à sa conception robuste. Il est parfaitement adapté pour les industries de type :

- Chimique
- Pétrochimique
- Oil & Gas

AVANTAGES

- Protocoles H.323, SIP, TSIP, SIPS
- Indice de protection IP65 (EN60529)
- Corps en Polycarbonate

TEMPERATURE D'UTILISATION	De -20°C à +60°C
ALIMENTATION	PoE (Power over Ethernet) : IEEE 802.3af 10/100BASE-T Ethernet LAN 2 entrées RJ-45
PROTOCOLES	H.323, SIP, TSIP, SIPS (H.323 version 4, y compris H.225, H.235, H.245 et RAS, H.450, SIP (Session Initiation Protocol), RTP (Réel-Time Protocol), SRTP (Secure Réel-Time Protocol) pour la transmission de données vocales). RTCP (Real Time Control Protocol) premier niveau de "qualité de service". RAS (Registration Admission Status) soutien au contrôleur d'accès externe.
PROCEDURE DE NUMEROTATION	DTMF (Dual-Tone Multi-Frequency) H.245 "Alphanumeric"
PUISSANCE SONORE	95 dB à 1m
MATIERE	Corps en Polycarbonate jaune et noir (disponible également en rouge et noir sur demande) Clavier en acier inox
ENTREE ET CABLAGE	2 x M20 avec un presse-étoupe pour câble non armé et 1 bouchon 2 x M12 avec 1 bouchon
ECRAN D'AFFICHAGE	2 lignes d'affichage alphanumérique avec pictogrammes Surface visible env. 78 mm x 26 mm
CLAVIER	21 touches avec lettrage ABC pour les entrées de nom
POIDS	2,3 kg
ACCESSOIRES*	Casque supplémentaires, Écouteur supplémentaires, Haut-parleur, Combiné sonore et lumineux, Cabine acoustique, Sirène



Code Produit	Désignation
740020IP	Téléphone FernTel – Version VoIP

Autres couleurs, nous contacter



Téléphone VoIP FernTel IP

*Écouteur supplémentaires



*Haut-parleur



*Casque supplémentaires



*Combiné
sonore et lumineux



*Cabine acoustique



*Sirène



Téléphone VoIP FernTel IP

Tableau de perçage

